

## HWE 860

Der elektrische Heißwassererzeuger wird in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und kann Wasser bis auf 85 °C erwärmen.



Bestell-Nr.

3.070-030.0

- Der Heißwassererzeuger (bis 85 °C) ist eine Topalternative für Öl-/Gasbrenner
- Steuerschrank, um den Hochdruckreiniger bequem und einfach anzuschließen
- Temperaturregler, Sicherheitsthermostat, Flüssigenthärtung und 2 Antriebe

### Technische Daten

EAN-Code		4039784817128
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Fördermenge	l/h	min. 700 - max. 1300
Anschlussleistung	kW	24
Heizleistung	kW	24
Absicherung	A	50
Zulauftemperatur	°C	bis zu 80
Mind. Zulaufmenge	l/h	min. 700
Max. Arbeitstemperatur	°C	max. 85
Boiler Inhalt Vorheizkammer	l	19
Gewicht (mit Zubehör)	kg	42
Abmessungen (L × B × H)	mm	700 × 610 × 720

## **Eigenständige Einheit komplett mit Steuerschrank und Verbindungsmaterial**

- Einfacher Anschluss mit einem Hochdruckreiniger.
- Temperatureinstellung und manueller/automatischer Betrieb inklusive.
- Mitsamt Sicherheitsfunktionen und Flüssigenthärtung.

## **Elektrischer Warmwassererzeuger mit 24 kW**

- Für den abgasfreien Betrieb in Innenbereichen.
- Einsatz überall dort, wo offenes Feuer oder Abgase nicht gestattet sind.

## **Hohe Arbeitstemperatur durch die 24 kW Heizleistung**

- Bis 85 °C Wassertemperatur im großen integrierten (55 l) Vorlagebehälter.
- Bis zu 50 °C im Dauerbetrieb bei 700 l/h (bei einer Zulufttemperatur von 20 °C).
- Kann als Vorlagebehälter oder Durchlauferhitzer (Dauerbetrieb) verwendet werden.

## ZUBEHÖR VON HWE 860

### 3.070-030.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>GERÄTEAUFSTELLUNG</b>				
ABS Umschaltung Wasser kalt / warm	1	2.209-805.0	Magnetventil Saugwasser	<input type="checkbox"/>
<b>STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGUNGSANLAGEN</b>				
Zeitschaltuhr für Tages oder Wochenprogrammierung	2	6.631-415.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.