

## BR 40/10 C EP ADV

Die BR 40/10 C - die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung.



### Bestell-Nr.

1.783-311.0

- Hohe Schrubbleistung
- Mit Anpressdruckverstellung
- Inkl. Walzenbürsten

### Technische Daten

|                             |                        |                     |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| EAN-Code                    |                        | 4039784541498       |
| Antriebsart                 |                        | Netzbetrieb         |
| Arbeitsbreite Bürsten       | mm                     | 400                 |
| Arbeitsbreite Saugen        | mm                     | 400                 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser  | l                      | 10 / 10             |
| Flächenleistung theoretisch | m <sup>2</sup> /h      | 400                 |
| Flächenleistung praktisch   | m <sup>2</sup> /h      | 300                 |
| Bürstendrehzahl             | U/min                  | 1100                |
| Bürstenanpressdruck         | g/cm <sup>2</sup> / kg | 100 - 200 / 20 - 30 |
| Wasserverbrauch             | l/min                  | 1                   |
| Schalldruckpegel            | dB(A)                  | max. 75             |
| Stromart                    | V / Hz                 | 220 - 240 / 50      |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg                     | 35,5                |
| Abmessungen (L × B × H)     | mm                     | 520 × 470 × 1150    |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung


|                        |   |
|------------------------|---|
| Walzenbürste           | ■ |
| 2-Tank-System          | ■ |
| Netzbetrieb            | ■ |
| Variabler Anpressdruck | ■ |
| Transporträder         | ■ |
| 2 Saugbalken, gerade   | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Kraftvoll und schnell

- 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck.
- 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf.
- Der Boden ist sofort wieder begehbar.



## Niedrige Unterfahrhöhe

- Problemloses Unterfahren von Möbeln.
- Der Schubbügel kann in beide Richtungen umgelegt werden.
- Bei ganz niedrigen Objekten kann auch noch der Tank abgenommen werden.

## Servicefreundlichkeit

- Einfacher, werkzeugloser Wechsel von Bürsten und Sauglippen.
- Wasserverteilleiste kann einfach entnommen und bei Bedarf gereinigt werden.
- Alle elektrischen Komponenten sind schnell und einfach zugänglich.


## ZUBEHÖR VON BR 40/10 C EP ADV 1.783-311.0



|  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |   |
|--|----|-------------|---|---|
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>         |    |             |   |   |
| <b>Saugbalken</b>                        |    |             |   |   |
| Saugbalken Standard, 435 mm, gerade      | 1  | 4.777-097.0 | Gerader Saugbalken, geeignet für alle gängigen Böden. Länge 435 mm.   | ■ |
| Saugbalken ölfest, 435 mm, gerade        | 2  | 4.777-098.0 | Ölfester, gerader Saugbalken. Länge 435 mm.   | □ |
| <b>Saugluppen</b>                        |    |             |   |   |
| Saugluppen, ölfest, geriffelt, 435 mm    | 3  | 4.035-288.0 | Set, bestehend aus 10 Stück ölfester Saugluppen, zum Einsatz mit unserer Scheuersaugmaschine BR 40/10.  | □ |
| Saugluppen, Naturkautschuk, 435 mm       | 4  | 4.035-253.0 | Set, bestehend aus 10 Stück Standard-Gummisaugluppen, zum Einsatz mit unserer Scheuersaugmaschine BR 40/10.   | □ |
| <b>WALZENBÜRSTEN</b>                     |    |             |   |   |
| Walzenbürste, mittel, rot, 400 mm        | 5  | 4.762-003.0 | Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.  | ■ |
| Walzenbürste, sehr weich, weiß, 400 mm   | 6  | 4.762-250.0 | Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.  | □ |
| Walzenbürste, weich, natur, 400 mm       | 7  | 4.762-274.0 | Sehr weich, aus Rosshaar, perfekt zum Cleanern und Polieren.  | □ |
| Walzenbürste, hoch-tief, orange, 400 mm  | 8  | 4.762-251.0 | Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.   | □ |
| Walzenbürste, hart, grün, 400 mm         | 9  | 4.762-252.0 | Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.   | □ |
| Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 400 mm | 10 | 4.762-481.0 | Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.                         | □ |
| Walzenbürste, weich, blau, 400 mm        | 11 | 4.762-254.0 | Teppichbürste, weich, blau. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Zur Reinigung textiler Beläge. Borsten: Polypropylen, 0,25 mm dick, 20 mm lang. | □ |
| Walzenbürste, mittelhart, grün, 400 mm   | 12 | 4.762-000.0 | Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.   | □ |
| <b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>      |    |             |   |   |
| <b>Padwalzenwellen</b>                   |    |             |   |   |
| Padwalzenwelle, 400 mm                   | 13 | 4.762-228.0 | Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.   | □ |
| <b>Walzenpads</b>                        |    |             |   |   |
| Entschichtungswalze, braun, 400 mm       | 14 | 8.635-691.0 | Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.   | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BR 40/10 C EP ADV 1.783-311.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| <b>WALZENPADS / PADWALZENWELLEN</b>           |    |             |   |                          |
| <b>Walzenpads</b>                             |    |             |   |                          |
| Walzenpad auf Hülse, weich, gelb, 400 mm      | 15 | 6.369-724.0 | Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.  | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 400 mm      | 16 | 6.369-726.0 | Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.  | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 400 mm       | 17 | 6.369-725.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mikrofaserwalzen</b>                       |    |             |   |                          |
| Mikrofaserwalze, 400 mm                       | 18 | 4.114-004.0 | Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |    |             |   |                          |
| <b>Sonstiges</b>                              |    |             |   |                          |
| Füllschlauch                                  | 19 | 6.680-124.0 | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.  | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungskabel                            | 20 | 6.647-022.0 | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teppichkit</b>                             |    |             |   |                          |
| Anbausatz Teppichreinigung                    | 21 | 2.783-014.0 | Zur Intensivreinigung von Teppichen. 2 Sauglippen für Teppich + 2 blaue Walzenbürsten + 1 l RM 764 + 0,5 l RM 769.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dosierhilfen</b>                           |    |             |   |                          |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3           | 22 | 2.641-811.0 | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPRÜHGERÄTE</b>                            |    |             |   |                          |
| Pumpsprühflasche                              | 23 | 6.394-409.0 | Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.