

B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD

Zuverlässige Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit 170-Ah-Batterie, integriertem Ladegerät, Seitenschrubbdeck und Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Flächenleistung: 5100 m²/Stunde.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.161-423.0

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| EAN-Code | | 4054278710709 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrtrieb | | Fahrmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 750 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 950 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 110 / 110 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | max. 5100 |
| Flächenleistung praktisch | m ² /h | 3600 |
| Batterie | V / Ah | 24 / 170 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2,5 |
| Batterieladzeit | h | 7 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 100 - 230 / 50 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 1200 |
| Bürstenanpressdruck | kg | 75 |
| Gangwendebreite | mm | 1750 |
| Wasserverbrauch | l/min | max. 5,7 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 59 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 650 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 380 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1695 × 975 × 1315 |

Ausstattung

| | |
|--|------------------|
| Auto-Fill | ■ |
| Patentiertes Tankpulsystem | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Batterie und Einbauladegerät inkl. | ■ |
| Automatischer Wasserstopp | ■ |
| DOSE | ■ |
| Feststellbremse | ■ |
| Integrierte Kehrreinigung | ■ |
| Magnetventil | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Seitenschrubbdeck | ■ |
| Höhenverstellbarer Sitz | ■ |
| Frischwasserstandsanzeige | Über Wasserdruck |
| Standard Tagfahrlicht | ■ |
| Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 % | ■ |
| Robuster Frontrammschutz | ■ |
| Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung | ■ |
| Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System | ■ |
| Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich | ■ |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept | ■ |

Kärcher Intelligent Key System

(KIK) mit über 30
Benutzersprachen und
Individuellen Bedienrechten



Extrem ruhiger
Walzenbürstenkopf für
lärmsensible Bereiche



Home Base

Befestigungsmöglichkeiten für
einen Mop o.Ä.



Elektrischer und mechanischer
Schwimmerschalter



Easy Operation

Bedienwahlschalter



■ im Lieferumfang enthalten.


Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.





Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschempfindlichen Bereichen.



Zeit- und kostensparendes Seitenschrubdeck

- Ermöglicht eine randnahe Reinigung an Wänden oder Regalen.
- Weicht bei Hindernissen unter das Gerät aus und vermeidet so Beschädigungen.
- Kosteneinsparungen durch Vermeidung manueller Nacharbeiten in Randbereichen.



Höhenverstellbarer Sitz

- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|---|
| WALZENBÜRSTEN | | | | |
| Walzenbürste, mittel, rot, 700 mm | 1 | 4.035-605.0 | Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung. | ■ |
| Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm | 2 | 6.907-730.0 | Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen. | □ |
| Walzenbürste, hart, grün, 700 mm | 3 | 6.907-731.0 | Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | □ |
| Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 700 mm | 4 | 6.907-732.0 | Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| Walzenbürste, weich, weiß, 700 mm | 5 | 6.907-771.0 | Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | □ |
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | | |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 220 mm | 6 | 4.905-033.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |
| BÜRSTENKÖPFE | | | | |
| Bürstenkopf R75 | 7 | 2.763-047.0 | Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten. | ■ |
| Bürstenkopf D75 S | 8 | 2.763-005.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | □ |
| Bürstenkopf D65 S | 9 | 2.763-003.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | □ |
| Bürstenkopf R65 | 10 | 2.763-046.0 | Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten. | □ |
| ABSTREIFLIPPEN | | | | |
| Abstreiflippen, Linatex® | 11 | 4.037-166.0 | Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linatex®. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten. | ■ |
| Abstreiflippen, ölfest | 12 | 4.037-167.0 | Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs. | □ |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | | |
| Saugbalken | | | | |
| Saugbalken, 950 mm, parabolisch | 13 | 4.778-007.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich. | ■ |
| Sauglippen | | | | |
| Sauglippen, Linatex®, 1039 mm | 14 | 4.039-356.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite. | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD

1.161-423.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | | |
| Saugluppen | | | | |
| Saugluppen, ölfest, geschlitzt, 1040 mm | 15 | 4.039-357.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Deckel kpl. Tankspuelsystem | 16 | 4.039-327.0 | Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen. | ■ |
| Reinigungsmittelkan | 17 | 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel. | ■ |
| KIK-Schlüssel, gelb | 18 | 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts | ■ |
| KIK-Schlüssel, grau | 19 | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts | ■ |
| KIK-Schlüssel, weiß | 20 | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar | <input type="checkbox"/> |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Set Mopp Homebase B110R | 21 | 4.039-349.0 | Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling. | ■ |
| Universalhaken-Set | 22 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken | 23 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau | 24 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit „Box“ | 25 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck | | | | |
| ABS Seitenschrubdeck B 110 R | 26 | 2.644-243.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm. | ■ |
| Anbausatz Dose | | | | |
| Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE | 27 | 2.644-245.0 | Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System. | ■ |
| Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte | | | | |
| LED Rundumkennleuchte | 28 | 4.039-350.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD

1.161-423.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 29 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Saugen | 30 | 4.039-361.0 | Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken. | <input type="checkbox"/> |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | | |
| Batterien | | | | |
| Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei | 31 | 2.815-092.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. | ■ |
| Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei | 32 | 2.815-101.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien. | <input type="checkbox"/> |
| Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei | 33 | 2.815-095.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. | <input type="checkbox"/> |
| Zubehör für Batterien | | | | |
| Einbausatz Batteriesatz | 34 | 2.638-205.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. | ■ |
| Ladegeräte | | | | |
| Ladegerät, 24 V | 35 | 6.654-419.0 | Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität. | <input type="checkbox"/> |
| WALZENPADS / PADWALZENWELLEN | | | | |
| Padwalzenwellen | | | | |
| Padwalzenwelle, 700 mm | 36 | 4.762-627.0 | Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpads | | | | |
| Walzenpad, weich, gelb | 37 | 6.369-454.0 | Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad, mittel, rot | 38 | 6.369-456.0 | Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad, hart, grün | 39 | 6.369-455.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen. | <input type="checkbox"/> |
| Mikrofaserwalzen | | | | |
| Mikrofaserwalze, 700 mm | 40 | 4.114-007.0 | Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.