

## B 300 R I LPG

Mit Flüssiggas betriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI LPG mit integrierter Kehrfunktion dank des 1045 mm breiten Walzenbürstenkopfs. Die Flächenleistung liegt bei 16.550 m<sup>2</sup>/h.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.480-235.2

- Extrem robust und langlebig für harte Arbeitseinsätze
- Kompakt und äußerst wendig
- Extragroße Filterfläche

### Technische Daten

Antriebsart		LPG
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	1045 - 1755
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1755
Arbeitsbreite Saugen	mm	1440
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	300 / 300
Kehrgutbehälter	l	180
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	16550
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	12400
Batterietyp		Starterbatterie
Batterie	V / Ah	12 / 80
Bürstendrehzahl	U/min	460 - 460
Bürstenanpressdruck	kg	25 - 150
Wasserverbrauch	l/min	max. 12
Schalldruckpegel	dB(A)	87
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2635
Abmessungen (L × B × H)	mm	2490 × 1570 × 1860

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Walzenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Feststellbremse	■
Integrierte Kehreinrichtung	■
Kehrfunktion	■
Saugbalken, gebogen	■
2-Tank-System	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Scheuersaugen und Kehren in nur einem Arbeitsgang

- Verdoppelte Produktivität von Mensch und Maschine.
- Halbierung der Arbeitszeit.
- Vorkehren nicht nötig.



## Einfache Hochentleerung des Schmutzbehälters

- Komfortabel für den Anwender.
- Kein direkter Schmutzkontakt.
- Entleerung des Schmutzbehälters erfolgt im Sitzen.



## Schwenkbare Seitenbesen/Seitenschrubbedecks bürsten an beiden Seiten der Maschine

- Erweiterung der Arbeitsbreite auf bis zu 1755 Millimeter.
- Erlaubt Flächenleistungen von über 16.000 m<sup>2</sup>/h.
- Schützt Gerät und Objekt.

## ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG 1.480-235.2



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>WALZENBÜRSTEN</b>				
Walzenbürste, mittel, schwarz, 1045 mm	1	6.680-368.0	Mittelharte Walzenbürste. Die ideale Bestückung für alle gängigen Reinigungsaufgaben.	■
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 1045 mm	2	6.680-369.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, mittel, weiß, 300 mm	3	6.680-338.0	Standard-Scheibenbürste für das Seitenschrubdeck der Scheuersaugmaschine B 300 RI. Geeignet für alle Böden. Bitte Aufnahmeclip zusätzlich bestellen.	□
Scheibenbürste, sehr hart, schwarz, 300 mm	4	6.680-339.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. Bitte Aufnahmeclip zusätzlich bestellen.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugluppen</b>				
Saugluppen, Naturkautschuk	5	6.680-372.0	Vierteiliges Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. Standard für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I.	■
Saugluppen, ölfest, geriffelt	6	6.680-373.0	Verschleiß- und ölfestes, 4-teiliges Sauglippenset aus Polyurethan für unsere kombinierte Scheuersaug-/Kehrsaugmaschine B 300 R I. Das Set besteht aus vorderer und hinterer Sauglippe.	□
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Räder / Reifen</b>				
Hinterrad nichtkredend	7	6.680-376.0	Hochwertiges, nicht kredendes und ölfestes Vollgummi-Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert effektiv Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	■
Vorderrad nichtkredend Supergrip	8	6.680-377.0	Zur Erhöhung der Bodenhaftung, Vollgummirad, verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
<b>Sonstiges</b>				
Füllschlauch	9	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
Spritzschutz Hauptbürste Standard	10	6.680-220.0	Zuverlässige Reinigung und beste Ergebnisse garantiert - mit dem Spritzschutz für die Hauptbürste.	□
Staublippe Hauptbürste hinten	11	6.680-362.0	Die Staublippe befindet sich hinter der Walzenbürste und sorgt für einen dichten Scheuer- und Kehrkopf.	□
Abstreiflippe Seitenschrubdeck	12	6.680-371.0	Der Spritzschutz überzeugt durch perfekte Abziehergebnisse und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Seitenschrubdecks.	□
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	13	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck</b>				
Anbausatz Seitenbesen rechts	14	2.643-691.0	Zum randnahen Kehren auf der rechten Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG 1.480-235.2



14-15




16-17



18-19



21



22



24



25



26



28-29

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubbdeck</b>				
Anbausatz Seitenbesen links	15	2.643-692.0	Zum randnahen Kehren auf der linken Seite: Der Anbausatz Seitenbesen mit Hebearm vergrößert die Arbeitsbreite um 35 cm.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schrubbdeck rechts	16	2.643-693.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schrubbdeck links	17	2.643-694.0	Zur randnahen Nassreinigung auf der linken Seite: Seitenschrubbdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 30 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Schutzdach hoch 2140 mm	18	2.643-944.0	Hochwertiges, oben komplett geschlossenes Schutzdach zur Erweiterung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt zuverlässig vor möglichen Gefahren. Gesamthöhe mit Dach: 2,14 m.	<input type="checkbox"/>
Schutzdach tief 2040 mm	19	2.643-696.0	Hochwertiges Schutzdach ohne Verglasung zum optimalen Schutz vor herabfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz StVZO	20	2.852-213.0	Zur Zulassung im Straßenverkehr: Anbausatz gemäß deutscher Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). Inklusive Blinkern, Nummernschildhalterung und Bremslichtern.	<input type="checkbox"/>
ABS Spotlicht blau vorne B 300	21	2.644-192.0	Anbausatz Spotlicht blau für die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 von Kärcher. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>
ABS rundumlaufender Rammschutz B 300 RI	22	2.852-976.0	Anfahrerschutz aus 10 umlaufenden Gummipuffern für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Schützt Maschine und Umfeld wirkungsvoll gegen Beschädigungen bei Unachtsamkeiten beim Reinigen.	<input type="checkbox"/>
ABSBefestigungsvorrichtung Hochdruckreiniger B 300 RI	23	2.852-978.0	Anbausatz zur Befestigung des akkubetriebenen Hochdruckreinigers HD 4/11 C Bp Pack an unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Ideal zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen.	<input type="checkbox"/>
ABS Rammschutz Saugbalken B 300 RI	24	2.852-979.0	Rammschutz für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verhindert Beschädigungen des Saugbalkens bei Rückwärtsfahrten und Kollisionen mit > 5 cm hohen Hindernissen, wie z. B. Paletten.	<input type="checkbox"/>
ABS Rueckfahrkamera B 300 RI	25	2.852-980.0	Rückfahrkamera mit 7"-Display für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI. Verbessert die Sicht bei Rückwärtsfahrten und hilft so, Beschädigungen an Maschine und Umfeld zu vermeiden.	<input type="checkbox"/>
ABS Spotlicht blau B 300 RI Vorne und Hinten	26	2.852-981.0	Für Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 300 RI von Kärcher: Anbausatz Spotlicht blau. Projiziert einige Meter vor der Maschine einen blauen Punkt und erhöht so die Sicherheit, z. B. in Hochregallagern.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Fleet</b>				
Flottenmanagement-Modul EU	27	2.644-101.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
<b>SEITENBESEN</b>				
<b>Seitenbesen hart</b>				
Seitenbesen, hart	28	6.680-336.0	Mit gemischter Beborstung aus PPL und Stahl für extreme Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 300 R I LPG 1.480-235.2



28-29



30

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SEITENBESEN</b>				
<b>Seitenbesen Standard</b>				
Seitenbesen Standard	29	6.680-335.0	Mit nässefester und langlebiger Universalbeborstung. Geeignet für alle Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRÜHGERÄTE</b>				
Pumpsprühflasche	30	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.